



OLYMPUS





君の「はじめて」は、
はじめての一眼で。

君が生まれてから、
僕たちの毎日には「はじめて」が溢れだした。

もっとゆっくり。もっとそのまま。
そう思っても、君はちっとも待ってくれないから。

どんどん大きくなる君の
たくさんの「はじめて」をこのカメラで残そう。
どんな瞬間も思い通り、逃さずきれいに。

いつも家族のすぐそばに、
E-M10 Mark IVがある。



生まれてく前から
君がそばにいてほしい

いろんなことを
どんどん覚えていくね



いつのまにか
大きくなってるかな



スペシャルサイト 公開中！



はじめてでも安心！カメラがもっと楽しくなるE-M10 Mark IVの魅力をたっぷりご紹介します。新米パパ目線で描くイメージムービーもぜひご覧ください。



ここから
アクセス



instagram
@olympus_omd_em10

カメラ初心者のパパママでもかんたんに操作できるのがうれしい。ダイヤルを回せば、カメラの設定をサクッと変更できてスムーズです。さらに握りやすいグリップで、しっかりホールドできて安心です。

使いこなし
スムーズ

EASY!



大きく見やすいファインダーは、明るい屋外など背面モニターが見づらくなるシーンで大活躍。手ぶれしやすい暗い場所や望遠レンズでもしっかり構えられるから、せっかく撮ったのに失敗！という事態にもこれでサヨナラ。

しっかり
構えて、
パシャ



CLEAR!



一般的なエントリークラスデジタル一眼カメラのサイズ
レンズをつけたままでもおどろくほど薄く、コンパクト。重さもペットボトル 500ml よりも軽いので、持ち運びが楽です。荷物が多い子どものお出かけも、これなら軽やかにどこへでも持っていきそう。

小さく
軽いから、
持ち運びに
便利！

LIGHT!






どんな瞬間も
どんな表情も
ぜんぶ僕達の宝物

▶ ボディー内5軸手ぶれ補正 *Upgrade!*

暗い場所でも ぶれずにくっきり

強力なボディー内5軸手ぶれ補正がパパママの撮影をサポート。遠くにいる子どもにズームしても大丈夫。おゆうぎ会やバースデーパーティーなど手ぶれしがちな暗いシーンでも、家族の大切な思い出を美しく残せます。



▶ 静音撮影 *Upgrade!*

天使の寝顔に静かに近づける

静音撮影なら、お昼寝姿やおゆうぎ会、子どもが夢中で遊んでいるときも、シャッター音を気にせず撮影できます。これなら「今撮りたい」というシーンを諦めなくてOK。AP/SCNモードに加えP/A/S/M/ARTモードでも使えるようになりました。



▶ 高画質 ▶ TruePic VIII
▶ 2030万画素 Live MOSセンサー *Upgrade!*

走っても、 遠くにいても いつだってきれい

どんなときでも写真がきれいに撮れるのは、画面の周辺部までしっかり写し出すレンズ、有効画素数 約2030万画素のLive MOSセンサーと上位モデルと同じ画像処理エンジン TruePic VIIIを搭載しているから。さらには強力なボディー内5軸手ぶれ補正で、ぶれずに安心です。スマートフォンで撮った写真と比べると、その鮮明さに感動するはず。



ふとした瞬間を
逃さずキッチ

▶ 顔優先・瞳優先AF Upgrade!

瞳チラリを しっかり認識

画面内の小さな顔や瞳も自動で見つけてピントを合わせてくれます。上位モデルと同じ顔・瞳検出性能を搭載しているから、うつむいていても横顔でも、しっかり検知していろんな表情を残せます。

▶ 自分撮りモード NEW! ▶ チルト液晶



下開きモニターで 家族写真も自分撮り

180度回転式の背面モニターを下に開けば、自動で自分撮りモードに。画面のカメラマークにタッチすれば1秒後にシャッターが切れるので、ポーズも自由自在です。小型軽量だからカメラを構える手に負担が少ないのもうれしい。

Touch!



運動会で
前の人の
頭上でも
大丈夫!

▶ タッチAFシャッター



ピント合わせは モニターにタッチするだけ

「ここ!」と思ったところを画面上でタッチすると、素早くピントが合って写真が撮れます。ボケを活かした味のある写真がかんたんに。

赤ちゃん
目線に合わせて
うさくら。



みんなの笑顔も
見ながらパシャッ



▶ 15コマ/秒*1高速連写*2 Upgrade!

決定的瞬間は連写が便利!

1秒間に15コマも撮れる連写は、運動会などのアクティブシーンに最適。決定的瞬間も、一瞬の表情も逃さず撮れます。たくさん撮れたなかからベストショットを選ぶのも、楽しみのひとつ。

*1 静音連写H使用時、M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ使用時。*2 ピントと明るさは1コマ目に固定されます。



▶ C-AF (コンティニュアスAF) Upgrade!

動く子どもへのピント合わせも得意

上位モデルのコントラストAFをベースに、動体追従アルゴリズムを一新。わんぱくに遊ぶ子どもの撮影もバッチリです。一度子どもにピントを合わせておけば、途中でフレームアウトしてもまたフレームインしたときにピントを追い続けます。



フォトガイド Upgrade!

上達ぶりがひと目でわかる

スマートフォンアプリ「OI.Share」で、操作方法や撮影テクを確認できます。閲覧済みの記事がわかるので、個々のスキルアップを実感しながら楽しく学べます。

USB充電 New!

電源がない場所でもサクッと充電

USB端子を経由してカメラのバッテリーを充電できます。モバイルバッテリーがあれば移動時などカメラを使用していないときに充電しておけるので便利です。




▶ AUTOモード／SCN（シーン）モード



細かい設定はカメラにまかせて

モードダイヤルを「AUTO」にするだけで細かな設定は不要です。撮りたいものにカメラを向けるだけできれいに撮れます。さらにSCNモードでテーマを選べばそれだけで最適な設定に。

▶ 内蔵フラッシュ



暗いところでも笑顔はつきり

フラッシュが内蔵されているので、夜のシーンや薄暗い場所でも安心して撮影できます。はじける笑顔をきれいに写せてうれしい。

▶ ライブガイド



ボケ具合を見たままに

画面上のバーをスライドするだけで、効果を確認しながらボケ具合を調整できます。他にも明るさや色合い、鮮やかさも調整できるから、思い通りの写真に仕上げられます。



▶ スマートフォン転送 Upgrade!



今撮った写真をらくに転送 & シェア

カメラからスマートフォンへの画像転送がかんたん。「今シェアしたい」と思ったら、その場で転送してすぐSNSへ投稿！



▶ リモート操作 Upgrade!

集合写真も自分撮りもリモート操作で

カメラから離れていてもスマートフォンをリモコン代わりにして、写真が撮れます。集合写真や全身写った自分撮りも、みんなで一緒に。

スマートフォンとカメラをつなぐアプリ OI.Share OM IMAGE SHARE

「OI.Share」はOM SYSTEMのカメラとスマートフォンをつなぐ無料アプリ。かんたんに画像転送やリモート撮影ができ、カメラを使うのがもっと楽しくなります。初期設定はカメラの背面モニターに表示されるQRコードを読み取るだけ。一度設定すれば、2回目以降は自動的に接続します。

*このアプリは、すべてのスマートフォン、タブレットで動作を保証するものではありません。また、お使いのカメラによって、使用できる機能が異なります。詳しくは、当社ホームページでご確認ください。
*画像の転送はWi-Fiで行います。





動画で、
これ一台！

4K

※ムービー撮影にはSDスピードクラス10以上のカードをご使用ください。4Kの場合はUHS-IのUHSスピードクラス3以上をご使用ください。

▶4Kムービー

高画質なムービーで 思い出を鮮やかに記録

高画質で鮮明な4Kムービーが撮れます。運動会や幼稚園などの特別なイベントでは、写真もムービーもE-M10 Mark IV 1台でOK。いつ見返しても美しい思い出に。

▶ボディー内5軸手ぶれ補正

手持ち撮影でもカクカクしない

強力なボディー内5軸手ぶれ補正は、パパママのムービー撮影の強い味方。歩きながらの撮影でもぶれをおさえ、高画質で記録します。

▶4Kムービー静止画切り出し

残しておきたい瞬間を 切り出して写真に

4Kムービー撮影中に「写真で残しておきたい」と思える一瞬があったら、写真として切り出すことができます。気に入った表情を大切な1枚に。

▶自分撮りモード **NEW!**

自分撮りモードでムービー撮影も

モニターを下に開いたら自動で起動する自分撮りモードは、ムービーにも最適。モニターのボタンにタッチで録画スタート。子どもと一緒に映ったムービーもかんたんに残せます。

【Vlogも気軽に】

小型軽量でいつでも持ち出せるE-M10 Mark IVなら日常の記録をムービーでシェアする“Vlog”で、子どもの成長や家族の思い出を残すのも楽しい。強力な手ぶれ補正や、下向きモニターで自撮りムービーもきれいに撮れる。



ライブコンポジット



デイドリーム 遠き通る雰囲気



ポップアート 鮮やかでポップな色彩



多重露出



ファンタジックフォーカス ふんわり柔らかに



▶電波式外部フラッシュ

光量をコントロールして ドラマチックな写真に

電波式ワイヤレス通信対応の外部フラッシュも使えます。少し離れた場所にフラッシュを設置するなど、光をコントロールしたかっこいい写真も撮れます。

※電波式ワイヤレス通信には専用のコマンダーが必要です。内蔵フラッシュ光通信によるリモートコントロールも使えます。

▶AP (アドバンスドフォト) モード

遊び心ある写真が かんたんに

多重露出などの難しいテクニックがいる写真も、メニューから選ぶだけでかんたんに撮れます。楽しいアイデアで、普段の家族写真がとっておきの1枚に。

▶アートフィルター **Upgrade!**

日常の1コマを 手軽にアート

アートフィルターで写真の雰囲気をチェンジ。OM SYSTEM独自の16種類*¹のフィルターに9つのアートエフェクト*²の組み合わせが可能。自分好みのアレンジを楽しめます。

*1 パリエーションを含めると31種類。*2 付加できるアートエフェクトは、アートフィルターごとに異なります。

ファインチューン **NEW!**

フィルター効果を 見ながら調整



画面上のスライダーを上下に動かすだけで、フィルター効果のかかり具合を調整できます*³。好みのニュアンスに仕上がり、表現の幅がもっと広がります。

*3 ポップアート1とファンタジックフォーカスで調整可能です。



ACCESSORIES


ストラップやレンズをそろえて
もっとおしゃれにカメラを持ち歩こう。



撥水本革ショルダーストラップ
CSS-S119L^{*1*2}
撥水処理を施した肩への負担が小さい幅広の本革製。
希望小売価格(税込)：9,900円



ショルダーストラップ
CSS-S114
ファブリック素材で、やわらかな印象のストラップです。
希望小売価格(税込)：5,280円



本革ショルダーストラップ
(ロングタイプ)CSS-S109LL II
いろんな長さに調節できるから、首に掛けたり斜めにしたり、シーンに合わせて使えます。
希望小売価格(税込)：5,280円



本革ハンドストラップ
CSS-S110LS
手首に掛けて気軽に持てます。
希望小売価格(税込)：3,740円



本革レンズジャケッ
LC-60.5GL
自動開閉キャップLC-37CまたはプロテクトフィルターPRF-D37 PROを装着したまま使用できます。
希望小売価格(税込)：5,060円
キットレンズ(ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ)専用



自動開閉キャップ
LC-37C^{*3}
カメラの電源のON/OFFに合わせて自動開閉するので、レンズキャップを着脱する必要がなくスムーズに撮影できます。
希望小売価格(税込)：5,500円
キットレンズ(ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ)専用



ソフトカメラケース
CS-44SF^{*4}
コンパクトながらも、ハードな環境で安心して使える5層構造。カメラをしっかり保護します。
希望小売価格(税込)：6,600円



ソフトカメラケース
CS-50SF^{*4}
カメラを入れない時は折りたんでコンパクトに。SDカード用ポケット付き。
希望小売価格(税込)：3,850円



キーリングクッションケース
CS-43^{*4}
カメラやレンズを収納し、バッグに入れて持ち運べます。便利な中仕切り^{*5}付き。
希望小売価格(税込)：3,960円



ラッピングクロス
EP-16^{*4}
カメラを包んで保護する、クッション素材のクロスです。外側は撥水加工で安心。
希望小売価格(税込)：3,960円



大型アイカップ
EP-16
外光を遮断し、ファインダーをより見やすく。裸眼、眼鏡使用に関わらずフィットします。
希望小売価格(税込)：2,420円



エレクトロニックフラッシュ
FL-700WR
電波式ワイヤレス通信対応の小型軽量フラッシュです。
希望小売価格(税込)：49,500円



コマンダー
FC-WR
電波制御でのワイヤレスライティングが可能にするコマンダーです。
希望小売価格(税込)：44,000円

リチウムイオン電池充電器
BCS-5
入力電圧AC100～240Vに対応、海外でも使用できます。
希望小売価格(税込)：6,600円

リチウムイオン充電電池
BLS-50
旅行に必須の予備バッテリー。
希望小売価格(税込)：7,700円



*1 実用新案第3199385号。*2 水洗いすることはできません。*3 各種フィルターとは併用できません。重ねて装着した場合、正常に動作しません。*4 装着したまま取付可能なレンズについては、ホームページのサポートページにて最新情報をご確認ください。*5 登録新案第3186757号。

《 エントリーモデルラインナップ 》

		OM-5	OM-D E-M10 Mark IV	PEN E-P7
きれいに撮れる	撮像センサー	4/3型 Live MOSセンサー	4/3型 Live MOSセンサー	4/3型 Live MOSセンサー
	有効画素数	約 2037 万画素	約 2030 万画素	約 2030 万画素
	ISO感度	ISO LOW(約64相当)～25600	ISO LOW(約100相当)～25600	ISO LOW(約100相当)～25600
	ボディー内手ぶれ補正	5軸シンクロ手ぶれ補正	5軸手ぶれ補正	5軸手ぶれ補正
	手ぶれ補正性能	★★★★★	★★★★	★★★★
使いやすい	モニター形式	バリアングル 	チルト式 	チルト式
	自分撮りモニター	○	◎(操作しやすい下向きモニター)	◎(操作しやすい下向きモニター)
	電子ビューファインダー	OLED(236万ドット)	OLED(約236万ドット)	×
	防塵・防滴耐低温	◎(IP53)	×	×
	AF	★★★★★ 121点(オールクロス像面位相差)	★★★★ 121点(コントラスト)	★★★★ 121点(コントラスト)
はやい	顔・瞳優先AF	◎(小さな顔・瞳、横顔も検出)	◎(小さな顔・瞳、横顔も検出)	◎(小さな顔・瞳、横顔も検出)
	連続撮影速度	約 30 コマ/秒	約 15 コマ/秒	約 15 コマ/秒
ひろがる	アートフィルター	16種類	16種類+ファインチューン	16種類+ファインチューン
	カラー/モノクロプロフィールコントロール	×	×	○
	ムービー撮影	C4K(4096×2160)対応	4K(3840×2160)対応	4K(3840×2160)対応
	内蔵フラッシュ	×	○	○
	USB充電	○	○	○
	静音撮影	○(P/A/S/M/ART/SCNモード時)	○(P/A/S/M/ART/AP/SCNモード時)	○(P/A/S/M/ART/AP/SCNモード時)
	撮影可能枚数	約 310 枚	約 360 枚	約 360 枚
	つながる	Wi-Fi / Bluetooth ○/○	○/○	○/○
コンパクト	大きさ ^{*1}	約125.3×85.2×49.7mm	約121.7×84.6×49.0mm	約 118.3×68.5×38.1 mm
	質量 ^{*2}	約 414 g	約 383 g	約 337 g
キット構成		●ボディー ●12-45mm F4.0 PRO レンズキット ●14-150mm II レンズキット	●ボディー ●EZ ダブルズームキット	●ボディー ●14-42mm EZ レンズキット ●EZ ダブルズームキット
カラーバリエーション		シルバー ブラック	シルバー ブラック	シルバー ホワイト

*1 CIPA準拠 幅×高さ×奥行 突起部含まず *2 CIPA準拠、付属充電電池およびメモリーカード含む ※撮影制限や詳細な仕様についてはウェブサイトをご確認ください。



【レンズ】

LENSES

撮りたいモノや表現したいコト。
シーンに合わせてレンズを換えて。
写真をもっと思い通りに。

＞ レンズ交換の方法



- ① ボディーとレンズにある赤いマークを合わせます。
- ② レンズを時計回りに回し「カチッ」と音がして固定されたら装着完了です。



- ① ボディーのレンズ装着部横にあるボタンを押します。
- ② ボタンを押したままレンズを反時計回りに回し、ボディーからレンズを静かに離します。

A 焦点距離が違うと

焦点距離が短いと、写真の中に広い範囲を写せます。反対に長くなると、写る範囲は狭くなり遠くのを大きく写せます。広い範囲を写せるレンズを广角、遠くのを大きく写せるレンズを望遠と覚えましょう。

周りまで広々写せる ← 遠くのが大きく写る



＞ レンズ名の読み方

レンズ名には、焦点距離・F値の情報が含まれています。基本的にこのふたつの値によって写真のバリエーションが広がるので、かんたんにでも意味を理解しておくことをおすすめします。

M.ZUIKO DIGITAL

17mm F1.8

A 焦点距離

B F値

B F値が違うと

F値が小さいほど背景がボケて、大きくなると背景までくっきりと写すことができます。このF値は「絞り」と言われるもの。背景をボカしたいときは、F値を小さく(絞りを開く)しましょう。



＜＜ 広角レンズ (34mm相当)*1 ＞＞
暗い場所や狭い場所でも明るく広々




M.ZUIKO DIGITAL
17mm F1.8
● 大きさ(最大径×長さ): Φ57.5 × 35.5mm
● 質量: 120g ● シルバー/ブラック
希望小売価格(税込): 65,450 円

＜＜ 標準レンズ (50mm相当)*1 ＞＞
きれいなボケ味のオールラウンダー



M.ZUIKO DIGITAL
25mm F1.8
● 大きさ(最大径×長さ): Φ57.8 × 42mm
● 質量: 137g ● シルバー/ブラック
希望小売価格(税込): 46,200 円
* レンズフード LH-49B が同梱されています。

＜＜ マクロレンズ (60mm相当)*1 ＞＞
小さな被写体もしっかりクリアに



M.ZUIKO DIGITAL
ED 30mm F3.5 Macro
● 大きさ(最大径×長さ): Φ57 × 60mm
● 質量: 128g ● ブラック
希望小売価格(税込): 44,000 円

＜＜ 中望遠レンズ (90mm相当)*1 ＞＞
ボケを活かして人物が際立つ



M.ZUIKO DIGITAL
45mm F1.8
● 大きさ(最大径×長さ): Φ56 × 46mm
● 質量: 116g ● シルバー/ブラック
希望小売価格(税込): 38,500 円

＜＜ 高倍率ズームレンズ (24-400mm相当)*1 ＞＞
遠くも近くもこれ1本で旅にぴったり



M.ZUIKO DIGITAL
ED 12-200mm F3.5-6.3
● 大きさ(最大径×長さ): Φ77.5 × 99.7mm
● 質量: 455g ● ブラック ● 防塵・防滴
希望小売価格(税込): 137,500 円
* レンズフード LH-76C が同梱されています。

＜＜ 魚眼レンズ (18mm相当)*1 ＞＞
デフォルメされた世界が楽しめる



フィッシュアイボディーキャップレンズ
BCL-0980*2
● 大きさ(最大径×長さ): Φ56 × 12.8mm
● 質量: 30g ● ホワイト/ブラック
希望小売価格(税込): 13,200 円

＞＞ 持ち運びもらくらくレンズ専用ポーチ

レンズケース
CS-52*3

手首に掛けたままでも開け閉めしやすく、レンズ交換もかんたん。持っているバッグの持ち手にストラップを掛けておけば、バッグの中からさっと取り出せます。

希望小売価格(税込): 4,950 円



レンズのことがより詳しくわかる
コンテンツを公開



\\ レンズレシピ //

LENS RECIPE



E-M10 Mark IV スペシャルサイト

一眼カメラを初めて使う方から写真を趣味にする方まで、幅広い層にフィットするミラーレス一眼。



かんたんカメラマガジン

カメラを始めたい人、初心者のための撮影ジャンル別のテクニックを基礎からやさしく教えます。



M.ZUIKO DIGITAL LENSES

様々なシーン・被写体に合わせて選べる豊富なレンズラインナップ。



OM SYSTEM ブランドページ

OM SYSTEMのブランドストーリーなど詳細をご覧ください。



OM SYSTEM 公式アプリ

撮影テクニックなどフォトライフが楽しくなるコンテンツが充実。



OI.Share

カメラで撮った写真をスマートフォンに転送。
カメラを操作して撮影したり撮影モードの設定も可能です。



OM SYSTEM PLAZA ショールームのご案内

OM SYSTEM PLAZAでは、写真文化の普及・向上に貢献することを目的に、様々な写真展を行っています。

ギャラリー、写真教室などの詳細はコチラ



JR新宿駅西口より都庁方面に徒歩5分
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1
エステック情報ビル B1F
TEL: 03-5909-0190



このカタログについて○撮影・プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。○カタログには効果や機能を説明するためのイメージ写真も含まれます。また、モニター画面はイメージではめ込み合成です。○外観・仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。○商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。○Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。○HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。○Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。○Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認証マークです。○Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、OMデジタルソリューションズ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。○Android Google PlayはGoogle Inc.の商標です。○iOSは米国アップルの商標もしくは登録商標です。○App StoreはApple Inc.のサービスマークです。○ApicalロゴはApical Limitedの登録商標です。○Four ThirdsおよびMicro Four ThirdsロゴマークはOMデジタルソリューションズ株式会社の商標または登録商標です。○その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。○このカタログは2023年1月現在のものです。○税込価格は2023年1月の税率に基づく価格となります。

【安全に関するご注意】正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- ☐ [電話でのお問い合わせ] カスタマーサポートセンター ☎0570-073-000 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
※調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。営業日については弊社ホームページをご確認ください。
- ☐ [インターネットでの情報入手] <https://www.om-digitalsolutions.com/ja/> より [サポート] のページへお進みください。
製品仕様、パソコン接続、Q&Aなどの各種お問い合わせ先などの最新情報は、OMデジタルソリューションズホームページでご確認いただけます。
- ☐ [ショールームのご案内] ※営業日の詳細は、お電話またはOMデジタルソリューションズホームページをご確認ください。
OM SYSTEM PLAZA 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビルB1F (Tel: 03-5909-0190)

