



OM-5



あなたのアドベンチャーの相棒に。

小型軽量と高画質を両立し携帯性に優れたレンズ交換式カメラシステム



高性能M.ZUIKOレンズ、5軸手ぶれ補正機構、約2037万画素 Live MOSセンサー、そして画像処理エンジンTruePic IXを組み合わせて、自然な階調表現と高感度でもノイズの少ない高画質を実現。小型軽量と高画質を両立するカメラシステムです。

装着可能なすべてのレンズの手ぶれを補正するボディ内5軸手ぶれ補正を搭載。補正効果は最大約6.5段^{*1}。対応レンズの手ぶれ補正機構と組み合わせることで、更に強力な最大約7.5段^{*2}のシンクロ手ぶれ補正にも対応します。

OM-5はOM SYSTEMを冠した初めてのミラーレス一眼カメラです。ファインダー部のデルタカットはOM SYSTEMの象徴的なデザインを継承。ファインダーの稜線を広げて安定感を高めるとともに、合皮素材と軍艦部の高さのバランスを調整するなど、細部にわたって先進的なイメージを追求しています。

^{*1} 使用レンズ: M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II 焦点距離f = 40mm (35mm判換算 f = 80mm)、CIPA規格準拠、2軸加振時(Yaw/Pitch)
^{*2} 使用レンズ: M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO 焦点距離f = 100mm (35mm判換算 f = 200mm)、半押し中手ぶれ補正: Off、CIPA規格準拠、2軸加振時(Yaw/Pitch)

あらゆる環境に対応する絶対的信頼性



実用性のあるIP53対応の防塵・防滴・耐低温(-10℃)設計

IP53に対応した防塵・防滴性能と耐低温性能によって、雨中や砂塵、-10℃までの低温下といった過酷な環境でも集中して撮影を継続できます。アドベンチャーシーンにおいて、天候急変時でも安心して使用できます。



ダストリダクションシステム

30,000回/秒以上の超高速振動でLive MOSセンサーに付着したゴミやホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載。ホコリの舞う環境下や屋外でも安心してレンズ交換を行なうことができます。

^{*} 弊社の防滴レンズと組み合わせたときに防滴性能を発揮。IP53レンズとの組み合わせでIP53。IPX1のレンズとの組み合わせでは、IPX1となります。


4K動画も手持ちで 縦位置撮影にも対応した動画機能



手持ちで美しい4K動画撮影

OM-5は動画撮影でも強力な手ぶれ補正に対応します。高性能な5軸手ぶれ補正機構に、動画専用の電子手ぶれ補正を組み合わせることで撮影できます。手持ちでブレを抑え、安定した4K動画が記録できます。また、1回あたりの撮影時間制限を撤廃することで、長時間の動画撮影に対応しました。

^{*} M-IS1は画角が変わります。手ぶれ補正レンズ使用優先可。



縦位置動画に対応

縦位置で撮影した場合も、縦方向の動画ファイルとして保存。SNSではおなじみの縦位置動画が、編集ソフトを介さず手軽に撮影できます。

OM-Logに対応

より自由度の高いカラーグレーディングに適した階調で記録するOM-Logを採用。黒つぶれや白飛びを低減しながらディテールを再現できます。

Webカメラ機能



USBビデオクラス / オーディオクラス対応

パソコンにUSB接続するだけでWEBカメラとして使用できます。滞在先でのリモートワークに便利です。

^{*} UVC(USB Video Class)/UAC(USB Audio Class)規格対応


さらなる創作意欲を刺激するコンピューショナル フォトグラフィ



手持ちハイレゾショット／三脚ハイレゾショット

撮影中に発生する位置ずれ
撮影 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
12回撮影した画像で約5000万画素相当の高解像写真を生成(手持ちハイレゾショット)

OM-5では12回撮影した画像をもとに5000万画素相当の超高解像写真を生成する「手持ちハイレゾショット」を搭載。三脚が利用できない場面でも、撮影条件を選ばず高解像に撮影できます。また8回撮影した画像をもとに8000万画素相当(RAW)の超高解像写真を生成する「三脚ハイレゾショット」も搭載しています。



ライブND

複数画像を合成し、擬似的に露光時間を延ばすライブND。効果の度合いはND2～ND16の4段階から選択できます。効果は撮影前にファインダーや背面モニターのライブビューから確認可能。NDフィルターを装着できないような超

広角レンズでも気軽にスローシャッター効果を適用できます。

^{*} S、Mモードで使用可、フラッシュ禁止、ISOは800まで、シャッタースピードの最高速は1/30(ND2設定時)で、ND設定段数が上がるとより低速になります。



ライブコンボジット／ライブバルブ

天体写真などの長時間撮影で効果を発揮する「ライブコンボジット」。明るく変化した部分のみを追加で合成することで、簡単に光跡を写すことができます。「ライブバルブ」では、露光中の状態を所定時間ごとに表示。撮影状態を確認しながら撮影できます。

プロキャプチャーモード

決定的瞬間を確実に捉えるプロキャプチャーモードを搭載。シャッター半押しで有効画素数約2037万画素での撮影を開始し、シャッター全押しの瞬間からさかのぼって最大14コマまで記録可能。被写体の素早い動きの瞬間を捉えることができます。

^{*} シャッター速度が高速側に制限され、フラッシュが禁止されます。 ^{*} (プロキャプチャー連写L)時では使用可能なレンズが限定されます。 ^{*} (プロキャプチャー連写L)時では絞り値が開放～F8.0までに制限されます。



表現力を高めるその他機能

- インターバル撮影／タイムラプス動画
- 深度合成
- フォーカスブラケット
- HDR
- カラークリエイター
- アートフィルター
- フィッシュアイ補正
- デジタルシフト
- 多重露出

進化を続ける高速・高精度AFシステム




121点オールクロス像面位相差AF

121点オールクロス像面位相差AF対応のLiveMOSセンサーと、高速なAF演算が可能なTruePic IX画像処理エンジンを搭載し、高速かつ高精度なAFを実現。



顔・瞳の検出AF

小さな顔や瞳の検出能力が向上し、横向きの状態など顔検出が難しいシーンでも安定してピントを合わせられます。複数検出した際は、ボタン／タッチ操作による顔の選択も可能です。



AFターゲット/カスタムAFターゲットモード

被写体の動きや大きさに合わせて、6種類の「AFターゲットモード」を選択可能。被写体に最適なAFエリアを自由に設定できる「カスタムAFターゲットモード」も搭載。



星空AF

星空のピント合わせに特化した「星空AF」を搭載。暗闇に光る星々にも高精度のAFが作動。本格的な天体撮影を強力にサポートします。

その他AF機能

- AF/AE追従連写 最高10コマ/秒
- タッチシャッター
- AFターゲットパッド
- AFリミッター
- 動物追従クラスター表示
- MFアシスト

- 1/8000秒の高速メカニカルシャッター
- 236万ドット有機ELファインダー
- 3.0型2軸可動式液晶
- 22種類シーンモード
- フリックレス撮影
- ハイレゾ録音
- USB充電
- スマートフォンへのデータ転送／リモート操作(Wi-Fi接続)

その他機能や性能、詳細な仕様については当社HPをご覧ください。

●OM-5ボディ



シルバー

ブラック

●OM-5・14-150mm II レンズキット(シルバー/ブラック)



シルバー

ブラック

M.ZUIKO DIGITAL
ED 14-150mm
F4.0-5.6 II

●OM-5・12-45mm F4.0 PRO レンズキット(シルバー/ブラック)



シルバー

ブラック

M.ZUIKO DIGITAL
ED 12-45mm
F4.0 PRO

OM SYSTEM OM-5	商品名	JANコード	希望小売価格(税込)
	ボディ(シルバー)	4545350053932	オープン価格
	ボディ(ブラック)	4545350053949	オープン価格
	14-150mm II レンズキット(シルバー)	4545350053956	オープン価格
	14-150mm II レンズキット(ブラック)	4545350053963	オープン価格
	12-45mm F4.0 PRO レンズキット(シルバー)	4545350053970	オープン価格
	12-45mm F4.0 PRO レンズキット(ブラック)	4545350053987	オープン価格

■主な同梱品：ボディ、USBケーブル(CB-USB12)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電電池(BLS-50)、USB-ACアダプター(F-5AC)

■別売アクセサリー^{*1}

商品名	型番	JANコード	希望小売価格(税込)	商品名	型番	JANコード	希望小売価格(税込)
リチウムイオン充電器	BCS-5	4545350034467	6,600 円	ワイヤレスコマnder	FC-WR ^{*2} ^{*3}	4545350052560	44,000 円
専用外付けグリップ	ECG-5	4545350052829	24,750 円	ワイヤレスレシーバー	FR-WR ^{*2} ^{*4}	4545350052577	30,250 円
ドットサイト照準器	EE-1 ^{*2}	4545350048730	16,500 円	フラッシュ	STF-8 ^{*2}	4545350050917	71,500 円
大型アイカップ	EP-16	4545350048174	2,420 円	フラッシュ	FL-LM3 ^{*2}	4545350048112	オープン価格
ワイヤレスリモコン	RM-WR1	4545350053765	12,100 円	リニアPCMレコーダー	LS-P5	4545350053659	オープン価格
リモートケーブル	RM-CB2	4545350050900	8,250 円	コンバクトガンマイクホン	ME31	4545350016562	19,380 円
フラッシュ	FL-900R ^{*2}	4545350050924	88,000 円	ショックマウントアダプター	SM2	4545350053499	4,950 円
フラッシュ	FL-700WR ^{*2}	4545350052553	49,500 円	オーディオケーブル	KA335	4545350053482	1,628 円

*1：使用にあたっては一部制限が出る場合がありますので、ホームページにて最新情報をご確認ください。 *2：ホットシューに装着するアクセサリーとの併用はできません。 *3：レシーバーフラッシュに設定したFL700WRやFR-WRと電波式ワイヤレス通信を行いフラッシュを制御します。 *4：FL-700WRやFC-WRと電波式ワイヤレス通信が可能となります。

OM-5 紹介ページ

製品情報サイトで、OM-5の機能や性能、詳細な仕様についてご覧いただけます。

M.ZUIKO DIGITAL LENSES

様々なシーン・被写体に合わせて
選べる豊富なレンズラインナップ。

OM SYSTEM ブランドページ

OM SYSTEMのブランドストーリーなど詳細
をご覧ください。

OM SYSTEM 公式アプリ

撮影テクニックなどフォトライフが楽しくなる
コンテンツが充実。

OI.Share

カメラで撮った写真をスマートフォンに転送。カメラ
を操作して撮影したり撮影モードの設定も可能です。

Facebook

OM SYSTEM

製品の情報はもちろん、写真展や写真講座のご紹介のほか、
カメラの設定方法など、お役立ち情報を発信しています！

Twitter

ベンちゃん【OMデジタルソリューションズ公式】
@olympuspenstyle

作品やキャンペーン、お得なオンラインショップの情報を
紹介しているベン！たまにベンちゃんのプライベートも～？

Instagram

OM SYSTEM	@om_system_jp #om写真投稿
OLYMPUS PEN	@olympus.pen #penのある生活
OM-D Family	@olympus_omd_em10 #カンタンマナビカメラ

■このカタログについて ○オープン価格の価格は、販売店にお問い合わせください。○撮影・プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。○カタログ内には効果や機能を説明するためのイメージ写真も含まれます。また、モニター画面はイメージではめ込み合成です。○外観・仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。○商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。○ ApicalロゴはApical Limitedの登録商標です。○ HDMI HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。○ Wi-Fi, WPA3はWi-Fi Allianceの登録商標です。○ Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、OMデジタルソリューションズ(株)はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。○ SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。○ Four ThirdsおよびMicro Four ThirdsロゴマークはOMデジタルソリューションズ(株)の商標または登録商標です。○その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。○このカタログは2022年10月現在のものです。○税込価格は2022年10月の税率に基づいた価格となります。



[安全に関するご注意] 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- [電話でのお問合せ] カスタマーサポートセンター ☎ 0570-073-000 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
※調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。営業日については弊社ホームページをご確認ください。
- [インターネットでの情報入手] <https://om-digitalsolutions.com/> より「サポート」のページへお進みください。
製品仕様、パソコン接続、Q&Aなどの各種お問い合わせ先などの最新情報は、OMデジタルソリューションズホームページでご確認いただけます。
- [ショールームのご案内] ※営業日の詳細は、お電話またはOMデジタルソリューションズホームページをご確認ください。
OM SYSTEM PLAZA 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビルB1F (Tel: 03-5909-0190)



2022年10月

