




OM-5 Mark II



OM-5 Mark II



アウトドアの感動を思いのままに

そのカメラは、冒険という名の性能を手に入れた。小型・軽量の機動力。防塵・防滴のタフネス。一期一会の感動を思いのままに描写するレンズシステム…。信頼に値するアウトドアギアは、スペックだけでは語り切れない可能性を秘めている。


OM-5 Mark II 誕生！すべての瞬間がシャッターチャンスに変わる。



小型軽量・高画質 アウトドアカメラ

OM-5 Mark II は、小型軽量と高画質の最適なバランスを追求した機動性の高いカメラシステムです。標準ズームレンズ (M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO) と望遠ズームレンズ (M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO) のレンズ2本をあわせても約1kgと軽量なので、身近な風景撮影はもちろん登山にも持ち運びやすく、アウトドアの感動を逃すことなく捉えられます。

また、小型軽量ながら、テレセントリック性を追求し、画面周辺までしっかり光を導く光学技術を採用。画面周辺部も色にじみ、減光を抑えて美しく高解像に写し出します。高性能M.ZUIKO DIGITAL レンズ、5軸手ぶれ補正機構、約2037万画素のLive MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic IX を組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現しました。



ボディー内5軸手ぶれ補正機構

装着可能な全てのレンズの手ぶれを補正するボディー内5軸手ぶれ補正機構を搭載。最大で中央6.5段、周辺5.5段*1の補正効果を発揮します。対応レンズと組み合わせることでさらに最大で中央7.5段、周辺6.5段*2の強力な補正効果が得られる5軸シンクロ手ぶれ補正にも対応。シャッター速度が遅くなる朝焼けなどの美しい瞬間を逃すことなく、手持ちで素早く撮影できます。



アウトドアで安心して使える絶対的信頼性

保護等級IP53に対応した防塵・防滴性能と、-10℃耐低温性能により、雨や雪などのアウトドアでの天候急変時でも安心です。水しぶきがかかる水辺でも、故障の心配をすることなく安心して撮影を楽しめ、思い切って水に迫って撮影することができます。

* 当社の防滴性能を有するレンズ装着時 (レンズの規格に準じます)。 * 充電中、HDMI接続中は対象外です。



ダストリダクションシステム
イメージセンサーへのゴミの付着を気にすることなくレンズ交換も安心

USB Type -Cに対応すると共に、
モバイルバッテリーからの充電・給電に対応



心動かすアウトドア体験を印象的に写す撮影機能

コンピュータショナル撮影機能をすばやく呼び出せるCPボタン

従来PCなどを使用し、後処理で実現していた合成技術をカメラ内で処理するコンピュータショナル フォトグラフィを搭載。カメラで撮影するだけで最新のデジタル技術を駆使した写真表現が可能です。肉眼では捉えきれない自然の美しさや、想像を超える感動的な作品作りを実現しています。CP (コンピュータショナル フォトグラフィ) ボタンより各機能を簡単に呼び出すことができます。



映画のような表現も楽しめる動画撮影機能

映画専用 新ピクチャーモード

映画のような味わいの4K映像を手軽に残すことができる動画専用ピクチャーモード「OM-Cinema1／OM-Cinema2」を搭載。OM-Cinema1は暖かみのある落ち着いた印象に、OM-Cinema2はコントラストを弱めたやわらかい印象で記録します。



撮影中であることが一目でわかる

動画撮影時の赤枠表示に加え、新たに録画ランプ (タリールランプ) に対応しました。

縦位置動画

カメラを縦位置にして撮影すると、縦方向の動画ファイルとして保存可能。スマートフォンなどでの再生時に、縦位置で再生されます。

OM-Log400対応

カラーグレーディングによる本格的な映像表現に対応しました。黒つぶれや白飛びを低減しながらディテールを再現できます。

その他機能	■ 星景撮影に便利で役立つ「星空AF」「ナイトビューモード」「手持ち撮影アシスト」	■ 表現の幅を広げる16種類の「アートフィルター」	他、「タッチシャッター」「AFターゲットモード」
	■ レンズの焦点距離を超えてもっと大きく撮れる「デジタルテレコン」	■ 撮りたい瞬間を逃さず捉える「プロキャプチャー」	「AFリミッター」「MFアシスト」「フリッカーレス」
	■ シフトレンズを使わなくてもバースの補正が可能な「デジタルシフト」	■ よくアクセスする項目を35項目登録できる「マイメニュー」	「フィッシュアイ補正」「ライブバルブ/タイム」
	■ 色相と彩度を操って感じたままに表現できる「カラークリエイター」	■ 大きく見やすい約236万ドット「有機ELビューファインダー」	「インターバル撮影/タイムラプス撮影」など

コンピュータショナル フォトグラフィ

ハイレゾショット	複数枚の画像を合成することにより、ノイズを約2段分改善し、圧倒的な高画素と低ノイズをコンパクトな機材で実現します。三脚ハイレゾショットは約8000万画素相当*、手持ちハイレゾショットでは約5000万画素相当の高解像写真を生成します。*RAW画像のみ、JPG画像は約5000万画素相当となります。
ライブND ND2～ND16 4段階	複数の画像を合成して疑似的に撮影時間を延ばし、明るいところでのスローシャッター効果を簡単に実現することができます。全てのレンズでNDフィルター装着時のようなスローシャッター効果が得られます。
深度合成	ピント位置をずらした複数枚の写真を合成して、被写界深度の深い写真に仕上げます。マクロ撮影だけでなく、風景写真なども被写体に応じた被写界深度で撮影できます。
HDR	連続撮影した露出の異なる写真をカメラ内で合成することで、明暗差の大きなシーンをダイナミックレンジを広く、美しく表現することができます。
多重露出	画像を重ね合わせて、自由な表現を楽しめる多重露出。重ねる画像をライブビューで確認しながら撮影できます。保存済みのRAW画像と重ねることもできます。
ライブコンボジット	撮影経過を見ながら比較明合成撮影ができる。光跡撮影に便利な機能です。星景や花火、車のヘッドライトなどが代表的ですがキャンプの焚火や小川に流れる木の葉の動きを映し出すなど、新しい表現方法としても活用できます。

*ライブコンボジット機能はCPボタンからはアクセスできません。モードダイヤル[B(バルブ)]より「LiveComp」に設定できます。
*各機能ごとに撮影モードや使用可能なレンズなど、一部制約があります。詳細はホームページにてご確認ください。

撮影をサポートする便利な機能

シーンモード

風景、接写、人物、夜景・光、動物、室内など、22種類のシーンモードから選ぶだけで、狙い通りの写真を撮ることができます。

高速・高精度AF

イメージセンサーに121点オールクロス像面位相差AF対応の約2037万画素Live MOSセンサーを、画像処理エンジンに高速なAF演算が可能なTruePic IXを搭載し、高速かつ高精度なAFを実現。

また、小さな顔や瞳も検出し、横向きの状態など顔検出が難しいシーンでも安定してピントを合わせられます。複数検出した際にはボタン/タッチ操作でピントを合わせたい顔を選択できます。

カスタムモード

よく使う設定を呼び出して撮影できます。カスタム名称の設定も行えます。

OM-5 Mark II ボディー



OM-5 Mark II ・ 12-45mm F4.0 PRO レンズキット



OM-5 Mark II ・ 14-150mm II レンズキット



OM-5 Mark II

商品名	JANコード	希望小売価格(税込)
ボディー(サンドベージュ)	4545350-056865	オープン価格
ボディー(シルバー)	4545350-056834	オープン価格
ボディー(ブラック)	4545350-056803	オープン価格
12-45mm F4.0 PRO レンズキット(サンドベージュ)	4545350-056872	オープン価格
12-45mm F4.0 PRO レンズキット(シルバー)	4545350-056841	オープン価格
12-45mm F4.0 PRO レンズキット(ブラック)	4545350-056810	オープン価格
14-150mm II レンズキット(シルバー)	4545350-056858	オープン価格
14-150mm II レンズキット(ブラック)	4545350-056827	オープン価格

※日本市場向けモデルの表示言語は日本語のみとなります。日本国内で他言語の追加等の対応は行っておりません。
■主な同梱品：ボディー、レンズ(レンズキットのみ)、USBケーブル(Type A to C)、ストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電電池(BLS-50)

■アクセサリ※1

商品名	型番	JANコード	希望小売価格(税込)
マルチパーパス トレイルカメラポーチ	CS-55SF GRN	4545350-057121	5,500円
USB-ACアダプター	F-5AC	4545350-055028	5,500円
USBケーブル	CB-USB11	4545350-051006	2,200円
リチウムイオン充電器	BCS-5	4545350-034467	6,600円
リチウムイオン電池【同梱】	BLS-50	4545350-055059	8,800円
アイカップ【同梱】	EP-15	4545350-054496	825円
大型アイカップ	EP-16	4545350-054502	2,420円
ワイヤレスリモコン	RM-WR2	4545350-056919	12,650円
ドットサイト照準器※2	EE-1	4545350-054847	19,250円
リニアPCMレコーダー	LS-P5	4545350-053659	オープン価格
コンパクトガンマイクロホン	ME31	4545350-016562	19,380円
ショックマウント	SM2	4545350-053499	4,950円
オーディオケーブル	KA335	4545350-055592	1,925円
エレクトロニックフラッシュ※2	FL-900R	4545350-050924	88,000円
エレクトロニックフラッシュ※2	FL-700WR	4545350-054472	55,000円
マクロフラッシュ※2	STF-8	4545350-050917	71,500円
ワイヤレスコマンド※2	FC-WR	4545350-052560	44,000円
ワイヤレスレシーバー※3	FR-WR	4545350-052577	30,250円

※1 使用にあたっては一部制限が出る場合がありますので、ホームページにて最新情報をご確認ください。
※2 ホットシューに装着するアクセサリとの併用はできません。
※3 FL-700WR、FC-WRと電波式ワイヤレス通信を行います。

アクセサリ

New

レンズポーチや
ドリンクホルダーとして
便利に使える

マルチパーパス
トレイルカメラポーチ

※リュックのウエストベルトやショルダーハーネスに装着する際は、落下防止のため市販のカラビナ等との併用を推奨します。

OM-5 Mark II 製品サイト

OM-5 Mark II の性能や機能、詳細な仕様についてご覧いただけます。

M.ZUIKO DIGITAL レンズページ

さまざまなシーン、被写体に合わせて選べる豊富なレンズラインナップ。

OM SYSTEM ブランド紹介ページ

部屋を飛び出し、OM SYSTEM と出かけよう。

OM SYSTEM 公式アプリ

撮影テクニックや製品、オンラインストア情報などの最新コンテンツが充実。

フォトライフ

写真家による製品レビューや、ジャンルごとの撮影ポイントなど、コンテンツが充実。

OM SYSTEM 公式 YouTube

OM SYSTEM 公式の動画コンテンツをお楽しみください。

OI.Share

カメラで撮った写真をスマートフォンに転送。カメラを操作して撮影したり、撮影モードの設定も可能です。

■このカタログについて ○オープン価格の価格は、販売店にお問い合わせください。 ○撮影・プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。 ○カタログ内には効果や機能を説明するためのイメージ写真も含まれます。また、モニター画面はイメージではめ込み合成です。 ○外観・仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 ○商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。 ○Apicalロゴは Apical Limited の登録商標です。 ○HDMI、HDMIロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国における HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。 ○Four Thirds および Micro Four Thirds ロゴマークはOMデジタルソリューションズ(株)の商標または登録商標です。 ○その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。 ○このカタログは2025年6月現在のものです。 ○税込価格は2025年6月の税率に基づく価格となります。



[安全に関するご注意] 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

☐ [電話でのお問合せ] カスタマーサポートセンター ☎0570-073-000
※調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。営業日については弊社ホームページをご確認ください。

☐ [インターネットでの情報入手] 製品仕様、よくあるご質問(Q&A)、お問い合わせ先などの各種最新情報は、OMデジタルソリューションズホームページ <https://jp.omsystem.com/> でご確認ください。

☐ [ショールームのご案内] ※営業日の詳細は、お電話またはOMデジタルソリューションズホームページをご確認ください。
OM SYSTEM PLAZA 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビルB1F (Tel: 03-5909-0190)