

アウトドアでの撮影に最適な、防塵・防滴仕様の小型軽量ミラーレス一眼カメラ 「OM SYSTEM OM-5 Mark II」を発売 自然の中で出会った感動を思いのままに表現する多彩な撮影機能を搭載

OM デジタルソリューションズ株式会社（代表取締役社長 兼 CEO：杉本 繁実）が展開する映像製品ブランド「OM SYSTEM」は、デジタル技術を駆使した新たな写真表現「コンピューショナル フォトグラフィ」をはじめとする多彩な撮影機能を備え、小型軽量ながら防塵・防滴仕様を兼ね備えた「マイクロフォーサーズシステム規格」準拠ミラーレス一眼カメラ、「OM SYSTEM OM-5 Mark II」を 2025 年 7 月下旬に発売します。

どこにでも持って行ける優れた機動性を備え、感動を思いのままに残せる高い基本性能と幅広い撮影機能により、アウトドア体験の楽しさをより一層広げる一眼カメラです。



「OM SYSTEM OM-5 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキット」
(左より サンドベージュ／シルバー／ブラック)

■ 発売の概要

製品名	希望小売価格	発売予定
「OM SYSTEM OM-5 Mark II ボディー」 (サンドベージュ／シルバー／ブラック)	オープン価格	2025 年 7 月下旬
「OM SYSTEM OM-5 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキット」 ボディー (サンドベージュ／シルバー／ブラック) +「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO」		
「OM SYSTEM OM-5 Mark II 14-150mm II レンズキット」 ボディー (シルバー／ブラック) +「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II」		

■ 主な特長

1. アウトドアの感動を美しく表現する、機動性に優れた小型軽量システム
2. アウトドアシーンで使いやすいデザインと新色「サンドベージュ」を含む 3 種のボディーカラー
3. 突然の雨など、天候が変化しても安心して撮影できる、防塵・防滴（IP53^{※1}）仕様
4. アウトドア体験を思いのままに写す、「コンピューショナル フォトグラフィ」ほか多彩な撮影機能

■ 主な特長の詳細

1. アウトドアの感動を美しく表現する、機動性に優れた小型軽量システム

・機動性に優れた小型軽量システム

「OM SYSTEM OM-5 Mark II」は、大きさ約 125.3mm (W) × 85.2mm (H) × 52.0mm (D)、重さ約 418g (電池、メモ리카ード含む) と小型軽量で機動性の高いカメラです。標準ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO」と組み合わせても約 672g (CIPA 準拠) と、身近な風景撮影はもちろん、登山などにも持って行きやすく、その場の感動を逃すことなく捉えられます。

ボディー内 5 軸手ぶれ補正機構を搭載し、中央最大 6.5 段^{※2}、周辺最大 5.5 段^{※2}、さらに対応レンズ^{※3}との組み合わせによる「5 軸シンクロ手ぶれ補正」では、中央最大 7.5 段^{※4}、周辺最大 6.5 段^{※4}の補正効果が得られます。強力な手ぶれ補正により、幅広い条件での手持ち撮影を可能にし、アウトドアで出会うさまざまなシャッターチャンスに瞬時に対応する小型軽量システムといえます。



「機動性に優れた小型軽量システム」

・高画質を実現する高い基本性能

「有効画素数約 2037 万画素^{※5} Live MOS センサー」や画像処理エンジン「TruePic IX」(トゥルーピク ナイン)により、自然な階調表現と高感度時でもノイズの少ない高画質が得られます。AF (オートフォーカス) には、121 点オールクロス像面位相差 AF を採用し、高速かつ高精度の AF を実現しています。

また、本体には USB Type-C 端子を採用し、モバイルバッテリーからの充電・給電に対応しています。屋外でもバッテリー残量を気にすることなく使用できます。

2. アウトドアシーンで使いやすいデザインと新色「サンドベージュ」を含む 3 種のボディーカラー

撮影時のホールドリング性を高めるためにエルゴノミクス (人間工学) に基づいて設計された、握りやすく指掛かりのよいグリップや、ホコリなどの汚れを落としやすいスリーク (なめらか) なカメラ上部形状など、アウトドアで使いやすいデザインを採用しました。レンズ交換式カメラとしては斬新な、アウトドアユースを意識した新ボディーカラー「サンドベージュ」のほか、「シルバー」、「ブラック」からお選びいただけます。



アウトドアに似合う新色「サンドベージュ」を採用

3. 突然の雨など、天候が変化しても安心して撮影できる、防塵・防滴（IP53^{※1}）仕様

各部にシーリングを施し、フラッグシップモデルである「OM SYSTEM OM-1 Mark II」と同等の防塵・防滴保護等級 IP53^{※1}、-10℃の耐低温という高い耐候性能を備えています。そのため、アウトドアでの突然の降雨、降雪や、滝などの水しぶきがかかる過酷な撮影条件下においても、機材の心配をすることなくシャッターチャンスに集中できます。

また、世界中のプロ写真家から定評のあるスーパーソニックウェーブフィルター（SSWF）によるダストリダクションシステムを搭載しており、カメラの電源を入れる度に 30,000 回／秒以上の超高速振動でイメージセンサー部のゴミ・ホコリを瞬時に除去します。イメージセンサーに付着したゴミ・ホコリの写り込みを気にすることなく、アウトドアでも安心してレンズ交換を行うことができ、撮影を楽しめます。



IPX3 試験



シーリングイメージ

4. アウトドア体験を思いのままに写す、「コンピューショナル フォトグラフィ」ほか多彩な撮影機能

「OM-5 Mark II」は、従来 PC などを使用して後処理で実現していた合成技術を、カメラ内で処理する「コンピューショナル フォトグラフィ」撮影機能を搭載しています。カメラで撮影するだけで、最新のデジタル技術を駆使した新しい写真表現を実現します。本機能を手軽に使うために、CP（コンピューショナル撮影）ボタンを新たに設けました。CP ボタンを押しながらコントロールダイヤルを回すことで、以下の撮影機能に簡単に切り替えることができます。

三脚ハイレゾショット、手持ちハイレゾショット、ライブ ND（ND2-16）、深度合成、HDR（HDR1, 2）、多重露出。

ほかにも、星などの光跡撮影等では、背面モニターで途中経過を確認しながら撮影できる「ライブコンポジット」や、シャッターボタンを押した瞬間から遡って記録することで決定的瞬間を撮り逃さない「プロキャプチャー」など、多彩な撮影機能を備えています。

■ その他の特長

- ・「OM SYSTEM OM-1」シリーズ同様の新メニュー構成
- ・星空撮影をサポートする「星空 AF」と「ナイトビュー」モード
- ・「手持ち撮影アシスト」機能
- ・映画のような美しい映像を手軽に楽しめる動画専用ピクチャーモード「OM-Cinema1／OM-Cinema2」
- ・動画撮影用の録画ランプ（タリランプ）
- ・「カスタムモード」の名称設定（数字・アルファベット 12 文字まで設定可能）
- ・日本市場向けモデルの表示言語は日本語のみ^{※6}

■ 別売関連製品

USB AC アダプター「F-5AC」（発売中）

「OM-5 Mark II」に同梱されている USB ケーブルと組み合わせて、カメラ内の電池を充電することができます。

希望小売価格：5,500 円（税別 5,000 円）

ワイヤレスリモコン「RM-WR2」（発売中）

「OM-5 Mark II」と接続することでさまざまな環境下でリモート撮影（通信可能範囲カメラボディーより 10m 以内）を可能にする防塵・防滴保護等級 IP57^{※7}に対応のワイヤレスリモコンです。Bluetooth[®] Low Energy で通信を行う省電力設計で、動画撮影の開始・終了にも対応します。有線リモコンとして使用するためのケーブルが付属しています。

希望小売価格：12,650 円（税別 11,500 円）

マルチパーパス トレイルカメラポーチ「CS-55SF」（新製品、別売）

リュックに収納せず出し入れしやすい状態で携行したいカメラや交換レンズ、撮影アクセサリなどの持ち歩きに最適なオリジナルポーチです。ポーチ内側には収容物に傷がつきにくい厚手のフリース素材を採用。また、ファスナー付きのフロントポケットには、レンズキャップやメモリーカード、予備バッテリーなどを収納できます。付属のショルダーベルトで肩に掛けたり、リュックのウェストベルトやショルダーハーネスに装着したりすることもでき、小型・軽量の OM SYSTEM のカメラシステムの機動性をより高めてくれるアイテムです。シンプルなデザインで、登山などのアウトドアシーンはもちろん、日常のちょっとした外出時など、マルチに活用できます。

希望小売価格：5,500 円（税別 5,000 円）発売予定日：2025 年 8 月 29 日

製品の詳細については以下の製品サイトをご参照ください。

<https://jp.omsystem.com/product/accessory/dslr/case/cs55sf.html>



マルチパーパス トレイルカメラポーチ「CS-55SF」

■ 撮影や画像編集をサポートするアプリケーション／ソフトウェア

スマートフォンアプリ「OM Image Share」（OI.Share）

Wi-Fi でカメラと接続して撮影データの転送やリモート操作が行えるスマートフォンアプリです。「OM-5 Mark II」では、OI.Share 経由でカメラ本体のファームウェアアップデートや、設定のバックアップ／リストアに対応しています。

画像編集ソフトウェア「OM Workspace」

高度な RAW 現像・編集機能を搭載する画像編集ソフトウェアです。カメラ内で適用可能な現像設定はもちろん、トーンカーブや「かすみ除去」などの編集も行えます。さらに RAW 現像用の「AI ノイズリダクション」機能^{※8}も備え、対応カメラ^{※9}で撮影した RAW ファイルの現像時に適用することで、よりクリアな画像が生成できます。

■ 「OM SYSTEM OM-5 Mark II」

製品の詳細については以下の製品サイトをご参照ください。

<https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om5mk2/index.html>

主な仕様については以下をご参照ください。

<https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om5mk2/spec.html>

OM SYSTEM について

OM SYSTEM は、「人生にもっと冒険を」をブランドタグラインに、決定的瞬間を捉える喜びや、想像を超える作品作りなど、映像体験をもっとワクワクする冒険に変えていきます。アウトドアでの使用に応える高い信頼性と機動性、そして優れた描写性能をもつカメラシステムをはじめとする製品や各種セミナーなどを通じて、自然の中で心豊かになる体験を提供し、一人ひとりのアウトドアライフバリューを高めるブランドです。

OM SYSTEM 製品サイト：<https://jp.omsystem.com/>



OM デジタルソリューションズ株式会社について

OM デジタルソリューションズは、「世界の人々の心豊かな生活の実現」をミッションに掲げ、カメラやオーディオ製品を中心とする「OM SYSTEM」ブランドの提供、およびこれまで培った技術資産・光学生産技術を基盤に産業・学術分野へのソリューションや電子機器製造受託サービス（EMS）の提供など、ビジネスや社会課題の解決に取り組んでいます。

※ 2021 年 1 月よりオリンパス株式会社の映像事業を継承しています。

コーポレートサイト：<https://www.om-digitalsolutions.com/ja/>



本リリースに掲載されている社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

-
- ※1 該当の防塵・防滴性能を有するレンズ装着時（レンズの規格に準じます）。また、充電中、HDMI 接続中は対象外です
 - ※2 CIPA2024 規格準拠。Yaw/Pitch/Roll 補正性能、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO 焦点距離 f=45mm（35mm 判換算 f=90mm）
 - ※3 対応レンズに関しては製品サイトでご確認ください
 - ※4 CIPA2024 規格準拠。Yaw/Pitch/Roll 補正性能、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO 焦点距離 f=100mm（35mm 判換算 f=200mm）、レリーズボタン半押し中 IS：OFF
 - ※5 総画素数 2177 万画素
 - ※6 日本国内で他言語の追加等の対応は行っておりません
 - ※7 無線接続の場合。有線接続の場合は IP51 となります
 - ※8 別途追加プログラム「AI ノイズリダクション」のダウンロードが必要です。なお、実行可能な PC に制限があります。WEB 掲載の対応表を参照ください
 - ※9 対応カメラ：「OM SYSTEM OM-5 Mark II」、「OM SYSTEM OM-3」、「OM SYSTEM OM-1 Mark II」、「OM SYSTEM OM-1」、「E-M1 Mark II」、「E-M1 Mark III」、「E-M1X」、「OM SYSTEM OM-5」、「E-M5 Mark III」。別途追加プログラム、対応データのダウンロードが必要です